



Parczew, dnia 21.06.2013r.

Dział Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/12/2013 (5)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych, szwów, wyrobów z flizeliny

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 1

Pytanie dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuści zmianę ceny brutto w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT wynikającej z przepisów prawa, - zmianie ulega cena brutto zaś cena netto pozostaje bez zmian. Powyższa zmiana do umowy zostanie wprowadzona aneksem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 2 poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 10cmx10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 2 poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 10cmx10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 2 pyt. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 10cmx10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 2 poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 10cmx10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 2 poz. 17, 18, 19, 20

W przypadku dopuszczenia opatrunków o wymiarach 10cmx10cm prosimy o utworzenie odrębnego pakietu dla poz. 17, 18, 19, 20 w celu umożliwienia złożenia wykonawcom większej liczby konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 5 poz. 8, 9, 11, 13

Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu poz. 8, 9, 11, 13 w celu umożliwienia złożenia wykonawcom większej liczby konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 5 poz. 3

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku miękkiego, dostosowującego się kształtem do powierzchni, charakteryzującego się wysoką chłonnością wysięku, który zostaje zatrzymany w strukturze opatrunku w związku z tym może być stosowany w połączeniu z terapią kompresyjną i do ran o wysokim i średnim poziomie wysięku. Opatrunek utrzymuje wilgotne środowisko rany konieczne do zapoczątkowania jej gojenia się, zmniejsza ryzyko maceracji, chroni przed dostępem bakterii, zmniejsza odczucia bólowe, jest wodoodporny i posiada obwód przylepny. Opatrunek nieposiadający srebra, o wymiarach 10cmx10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 5 poz. 4

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku miękkiego, dostosowującego się kształtem do powierzchni, charakteryzującego się wysoką chłonnością wysięku, który zostaje zatrzymany w strukturze opatrunku w związku z tym może być stosowany w połączeniu z terapią kompresyjną i do ran o wysokim i średnim poziomie wysięku. Opatrunek utrzymuje wilgotne środowisko rany konieczne do zapoczątkowania jej gojenia się, zmniejsza ryzyko maceracji, chroni przed dostępem bakterii, zmniejsza odczucia bólowe, jest wodoodporny i posiada obwód przylepny. Opatrunek nie posiadający srebra o wymiarach 10cmx10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 5 poz. 5

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku miękkiego, dostosowującego się kształtem do powierzchni, charakteryzującego się wysoką chłonnością wysięku, który zostaje zatrzymany w strukturze opatrunku w związku z tym może być stosowany w połączeniu z terapią kompresyjną i do ran o wysokim i średnim poziomie wysięku. Opatrunek utrzymuje wilgotne środowisko rany konieczne do zapoczątkowania jej gojenia się, zmniejsza ryzyko maceracji, chroni przed dostępem bakterii, zmniejsza odczucia bólowe, jest wodoodporny i posiada obwód przylepny. Opatrunek nie posiadający srebra o wymiarach 10cmx10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 5 poz. 6

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku miękkiego, dostosowującego się kształtem do powierzchni, charakteryzującego się wysoką chłonnością wysięku, który zostaje zatrzymany w strukturze opatrunku w związku z tym może być stosowany w połączeniu z terapią kompresyjną i do ran o wysokim i średnim poziomie wysięku. Opatrunek utrzymuje wilgotne środowisko rany konieczne do zapoczątkowania jej gojenia się, zmniejsza ryzyko maceracji, chroni przed dostępem bakterii, zmniejsza odczucia bólowe, jest wodoodporny i posiada obwód przylepny. Opatrunek nie posiadający srebra o wymiarach 10cmx10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 5 poz. 7

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku miękkiego, dostosowującego się kształtem do powierzchni, charakteryzującego się wysoką chłonnością wysięku, który zostaje zatrzymany w strukturze opatrunku w związku z tym może być stosowany w połączeniu z terapią kompresyjną i do ran o wysokim i średnim poziomie wysięku. Opatrunek utrzymuje wilgotne środowisko rany konieczne do zapoczątkowania jej gojenia się, zmniejsza ryzyko maceracji, chroni przed dostępem bakterii, zmniejsza odczucia bólowe, jest wodoodporny i posiada obwód przylepny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zadanie 5 poz. 10

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku miękkiego, dostosowującego się kształtem do powierzchni, charakteryzującego się wysoką chłonnością wysięku, który zostaje zatrzymany w strukturze

opatrunku w związku z tym może być stosowany w połączeniu z terapią kompresyjną i do ran o wysokim i średnim poziomie wysięku. Opatrunek utrzymuje wilgotne środowisko rany konieczne do zapoczątkowania jej gojenia się, zmniejsza ryzyko maceracji, chroni przed dostępem bakterii, zmniejsza odczucia bólowe, jest wodoodporny i posiada obwód przylepny, w zależności od wysięku opatrunek może pozostawać na ranie 1-5 dni, opatrunek o wymiarach 10cmx10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 5 poz. 12

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku alginianowego w formie płytki, który tworzony jest z naturalnych składników wchodzących w skład glonów morskich i poddawanych przetworzeniu w filcowy opatrunek składający się ze sznurów włókien alginianowych, wspomagający proces ziarnowania, przeznaczony do ran charakteryzujących się umiarkowanym poziomem wysięku, który po wchłonięciu w opatrunku przekształcany jest w żel i zapewnia wilgotne środowisko ułatwiające gojenie się rany, a zatem sprawia, że rana nie wysycha, o wymiarach opatrunku 10 cm x 10 cm. Opatrunek charakteryzuje się naturalnymi właściwościami hemostatycznymi i może być używany do kontroli niewielkich krwawień. Opatrunki pakowane oddzielnie – umieszczone w zbiorczym opakowaniu a 10szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zadanie 5 poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku hydrokoloidowego w postaci płytki, nie profilowanego, wykonanego z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy, żelatyny i pektyny w połączeniu z pianką, dzięki zdolności chłonnej opatrunku i technologii przewodzenia wysięku na zewnątrz sprawia, że wysięk jest skutecznie usuwany, a poziom wilgoci w ranie utrzymuje się na właściwym poziomie i ułatwia gojenie się rany, może być stosowany we wszystkich etapach gojenia się rany niewykazujących objawów infekcji, w ranach z małym i średnim wysiękiem, oparzenia I i II stopnia powierzchowne, rany przewlekłe. Opatrunek o wymiarach 10cmx10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 6 poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku miękkiego, dostosowującego się kształtem do powierzchni, charakteryzującego się wysoką chłonnością wysięku, który zostaje zatrzymany w strukturze opatrunku w związku z tym może być stosowany w połączeniu z terapią kompresyjną i do ran o wysokim i średnim poziomie wysięku. Opatrunek utrzymuje wilgotne środowisko rany konieczne do zapoczątkowania jej gojenia się, zmniejsza ryzyko maceracji, chroni przed dostępem bakterii, zmniejsza odczucia bólowe, jest wodoodporny i istnieje możliwość umocowania go za pomocą taśmy lub bandażu. Wskazany jest do stosowania w ranach, które wykazują objawy ziarninowania, epitelizacji lub ranach pokrytych martwicą rozplywną, w odleżynach, oparzeniach II stopnia, miejscach pobrania przeszczepu, ranach pourazowych i pooperacyjnych. Istnieje możliwość przycinania opatrunku i dostosowania go wielkości rany, opatrunek nie nasączony parafiną i środkiem bakteriobójczym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 6 poz. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku miękkiego, dostosowującego się kształtem do powierzchni, charakteryzującego się wysoką chłonnością wysięku, który zostaje zatrzymany w strukturze opatrunku w związku z tym może być stosowany w połączeniu z terapią kompresyjną i do ran o wysokim i średnim poziomie wysięku. Opatrunek utrzymuje wilgotne środowisko rany konieczne do zapoczątkowania jej gojenia się, zmniejsza ryzyko maceracji, chroni przed dostępem bakterii, zmniejsza odczucia bólowe, jest wodoodporny i istnieje możliwość umocowania go za pomocą taśmy lub bandażu. Wskazany jest do stosowania w ranach, które wykazują objawy ziarninowania, epitelizacji lub ranach pokrytych martwicą rozplywną, w odleżynach, oparzeniach II stopnia, miejscach pobrania przeszczepu, ranach pourazowych i pooperacyjnych. Istnieje możliwość przycinania opatrunku i dostosowania go wielkości rany, opatrunek o wymiarach 10cmx10cm, nie nasączony parafiną i środkiem bakteriobójczym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 6 poz. 3

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku miękkiego, dostosowującego się kształtem do powierzchni, charakteryzującego się wysoką chłonnością wysięku, który zostaje zatrzymany w strukturze opatrunku w związku z tym może być stosowany w połączeniu z terapią kompresyjną i do ran o wysokim i średnim poziomie wysięku. Opatrunek utrzymuje wilgotne środowisko rany konieczne do zapoczątkowania jej gojenia się, zmniejsza ryzyko maceracji, chroni przed dostępem bakterii, zmniejsza odczucia bólowe, jest wodoodporny i istnieje możliwość umocowania go za pomocą taśmy lub bandażu. Wskazany jest do stosowania w ranach, które wykazują objawy ziarninowania, epitelizacji lub ranach pokrytych martwicą rozpułzną, w odleżynach, oparzeniach II stopnia, miejscach pobrania przeszczepu, ranach pourazowych i pooperacyjnych. Istnieje możliwość przycinania opatrunku i dostosowania go wielkości rany, opatrunek o wymiarach 10cmx10cm, nie nasączony parafiną i środkiem bakteriobójczym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk