POZ. 3.14 - PODCIĄG 1:25



Nr1-4Ø14 L=9.50m Stal A-IIIN

70

Nr2-4Ø14 L=8.90m Stal A-IIIN

Nr3-4Ø14 L=10.75m Stal A-IIIN

Nr4-4Ø14 L=7.35m Stal A-IIIN



Nr5-Ø8 co 11/12/14/15/20cm
L=1.68m Stal A-0
(strzemiona czterocięte)

A-A



B-B



C-C



WYKAZ STALI (na 1szt.)

Nr pręta	ø (mm)	Długość pręta (m)	Ilość (szt.)	Długość łączna (m) A-0	Długość łączna (m) A-IIIN	
				Ø8	Ø14	
1	14	9.50	4		38.00	
2	14	8.90	4		35.60	
3	14	10.75	4		43.00	
4	14	7.35	4		29.40	
5	8	1.68	240	403.20		
Razem			(m)	403.20	146.00	
Ciężar 1mb wg ø			(kg)	0.395	1.210	
Ciężar wg ø			(kg)	159.26	176.66	
Ogółem			(kg)		335.92	

BETON B30
STAL A-IIIN
A-0

NAZWA I ADRES OBIEKTU: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE ODDZIAŁ GERIATRII i REHABILITACJI			Rys. nr K/55
NAZWA RYSUNKU POZ. 3.14 - PODCIĄG			SKALA 1:25
Projektant	mgr inż. Jarosław Werbel	BŁ/140/87	
Współpraca	inż. Paweł Werbel		