Poz. 6.20; 6.21 - SŁUP 1:25



WYKAZ STALI (na 1 szt.)

Nr pręta	Ø (mm)	Długość pręta (m)	Ilość (szt.)	Długość łączna (m) A-0 Ø6	Długość łączna (m) A-IIIN Ø14	
2	14	5.00	6		30.00	
3	6	1.05	90	94.50		
4	14	4.40	6		26.40	
5	14	4.40	6		26.40	
6	14	3.30	6		19.80	
Razem			(m)	94.50	102.60	
Ciężar 1mb wg Ø			(kg)	0.222	1.210	
Ciężar wg Ø			(kg)	20.98	124.15	
Ogółem			(kg)	145.13		

BETON B30
(w poziomie piwnic
beton wodoszczelny W-8)
STAL A-IIIN
A-0

UWAGA:
Zbrojenie poziome wylewanych ścian piwnic przeprowadzić przez słup.

NAZWA I ADRES OBIEKTU: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE ODDZIAŁ GERIATRII i REHABILITACJI			Rys. nr K/89
NAZWA RYSUNKU POZ. 6.20; 6.21 - SŁUP			SKALA 1:25
Projektant	mgr inż. Jarosław Werbel	BŁ/140/87	
Współpraca	inż. Paweł Werbel		