



## DRABINKA- DACHOWA 1 szt. SKALA 1:20

UWAGA:  
1. DRABINKĘ MOCOWAĆ DO ŚCIANY ZA POMOCĄ KOTEW  
SEGMENTOWYCH M10  
2. WSZYSTKIE ELEMENTY STAŁOWE POMALOWAĆ FARBĄ CHLORO-  
KAUCZUKOWĄ x2  
3. Połączenie elementów stalowych spawane - spoiny 2,5mm

### ZESTAWIENIE STALI NA DRABINĘ WEWNĘTRZNĄ

	ELEMENT	DŁUGOŚĆ (m)	WAGA JEDNOSTKOWO (kg/m)	WAGA ŁĄCZNIE (kg)
A	40x40x3	17,32	3,30	57,16
B	40x4	17,70	1,26	22,30
C	Ø14	7,50	1,21	9,07
D	70x8x160	2,24	4,40	9,85
ŁĄCZNIE stali				98,38
kotwy segmentowe M12/110				14szt.

### PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII, REHABILITACJI I ZAKŁAD REHABILITACJI

Tytuł  
rysunku: DRABINKA DACHOWA

Skala: 1:20

Branża: ARCHITEKTURA Faza projektu: WYKONAWCZY

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Lokalizacja: Parczew, ul. Kościelna 136  
21-200 Parczew Data opracowania: 20.01.2017

Projektował: mgr inż. arch. Jan K. Hahn  
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  
architektonicznej nr ewid. BL/11/87, BL/282/94 Podpis:

Sprawdził: mgr inż. arch. Krystian M. Hamanowicz  
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  
architektonicznej nr ewid. BL-PKK/06/2003 i 47/PDOKK/2016 Podpis:

Opracowanie:

Jednostka projektowa: STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA  
ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok  
tel. (0-55) 661-08-48

Nr. Rys: A-40