Poz. 6.1; 6.22 - SŁUP 1:25











WYKAZ STALI (na 1 szt.)

Nr pręta	Ø (mm)	Długość pręta (m)	Ilość (szt.)	Długość łączna (m) A-0 Ø6	Długość łączna (m) A-IIIN Ø14	
1	14	1.35	4		5.40	
2	14	4.65	4		18.60	
3	6	0.90	68	61.20		
4	14	4.15	4		16.60	
5	14	3.60	4		14.40	
Razem			(m)	61.20	55.00	
Ciężar 1mb wg Ø			(kg)	0.222	1.210	
Ciężar wg Ø			(kg)	13.59	66.55	
Ogółem			(kg)	80.14		

BETON B30
(w poziomie piwnic
beton wodoszczelny W-8)
STAL A-IIIN
A-0

UWAGA:
Zbrojenie poziome wylewanych ścian piwnic przeprowadzić przez słup.

NAZWA I ADRES OBIEKTU: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE ODDZIAŁ GERIATRII i REHABILITACJI			Rys. nr K/73
NAZWA RYSUNKU POZ. 6.1; 6.22 - SŁUP			SKALA 1:25
Projektant	mgr inż. Jarosław Werbel	BŁ/140/87	
Współpraca	inż. Paweł Werbel		