POZ. 12 - BASEN - PŁYTA GÓRNA PODBASENIA 1:25

ZBROJENIE DOLNE PŁYTY GÓRNEJ PODBASENIA



UWAGA:
Pręty nr 31A ułożyć powyżej prętów nr 29

UWAGA:
1/ Zbrojenie rozdzielcze - pręty nr 33 (Ø6 co 25cm) ułożyć powyżej zbrojenia głównego - prętów Ø10.

Beton B37
Stopień wodoszczelności W8
Stal A-IIIN
A-0
Grubość płyty górnej podbasenia 14cm
Otulina zbrojenia w płycie górnej 3cm

ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY GÓRNEJ PODBASENIA



UWAGA:
1/ Zbrojenie rozdzielcze - pręty nr 33 (Ø6 co 25cm) ułożyć poniżej zbrojenia głównego - prętów Ø10.

WYKAZ STALI BASENU

Nr pręta	ø (mm)	Długość pręta (m)	Ilość (szt.)	Długość Nazwa (m) A-0 Ø6	A-IIIN Ø8	A-IIIN Ø10	A-IIIN Ø14
1	14	9.00	91				819.00
1A	14	2.27	71				161.17
1B	14	4.27	71				303.17
2	14	4.25	67				2 :
3	14	1.80	67				120.60
4	14	5.54	72				398.88
5	14	1.00	150				150.00
6	14	1.95	35				68.25
7	14	6.72	65				436.80
7A	14	6.72	65				436.80
7B	14	2.15	36				77.40
7C	14	1.92	36				69.12
8	14	10.52	36				378.72
9	14	1.80	35				63.00
10	14	9.00	24				2 :
11	14	6.72	30				2 :
11A	14	6.72	30				2 :
12	10	3.36	246			826.56	
13	10	2.57	250			642.50	
14	10	ogółem	-			715.00	
15	10	2.11	200			422.00	
16	8	ogółem	-		165.00		
17	10	2.69	44			118.36	
18	10	3.17	44			139.48	
19	10	ogółem	-			750.00	
20	10	2.64	44			116.16	
21	10	2.36	44			103.84	
23	10	2.71	104			2 :	
25	10	2.45	104			254.80	
26	10	2.66	62			164.92	
27	10	2.39	62			148.18	
29	10	1.20	36			43.20	
29A	10	L_p=1.40	5			7.00	
29B	10	1.65	13			21.45	
30	10	0.97	23			22.31	
30A	10	L_p=1.80	16			28.80	
30B	10	L_p=1.10	10			11.00	
31	10	2.41	55			132.55	
31A	10	2.86	15			42.90	
31B	10	L_p=3.70	12			44.40	
31C	10	3.10	8			24.80	
31D	10	L_p=2.70	7			18.90	
31E	10	L_p=2.60	6			15.60	
32	10	1.07	59			63.13	
32A	10	1.50	8			12.00	
32B	10	L_p=1.30	6			7.80	
32C	10	L_p=1.20	5			6.00	
32D	10	L_p=1.80	8			14.40	
33	6	ogółem	-	340.00			
34	10	1.00	36			36.00	
35	10	0.50	16			8.00	
36	10	1.02	8			8.16	
37	10	1.00	4			4.00	
38	10	1.80	4			7.20	
39	10	1.65	4			6.60	
40	10	2.40	4			9.60	
41	10	1.80	8			14.40	
Razem		(m)	340.00	165.00	5293.84	4386.86	
Ciężar 1mb wg ø		(kg)	0.222	0.395	0.17	1.210	
Ciężar wg ø		(kg)	75.48	65.18	3266.30	5308.10	
Ogółem		(kg)	8715.06				

NAZWA I ADRES OBIEKTU: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE ODDZIAŁ GERIATRII I REHABILITACJI			Rys. nr K/103
NAZWA RYSUNKU POZ. 12 - BASEN - PŁYTA GÓRNA PODBASENIA			SKALA 1:25
Projektant	mgr inż. Jarosław Werbel	BŁ/140/87	
Współpraca	inż. Paweł Werbel		