POZ.4.1 - NADPROŻE L=4x1.40m



WYKAZ STALI POZ.4.1 (na 1szt.)

Nr pręta	ø (mm)	Długość pręta (m)	Ilość (szt.)	Długość łączna (m) A-0 ø6	A-IIIN ø12	
1	12	6.88	2		13.76	
2	12	6.88	2		13.76	
3	6	0.90	45	40.50		
Razem			(m)	40.50	27.52	
Ciężar 1mb wg ø			(kg)	0.222	0.888	
Ciężar wg ø			(kg)	8.99	24.44	
Ogółem			(kg)	33.43		

POZ.4.2; 4.7 - NADPROŻE L=1,60m 1:25



Nr4-2ø12 L=2.05m Stal A-IIIN

Nr5-3ø12 L=2.05m Stal A-IIIN

A-A



WYKAZ STALI POZ.4.2; 4.7 (na 1szt.)

Nr pręta	ø (mm)	Długość pręta (m)	Ilość (szt.)	Długość łączna (m) A-0 ø6	A-IIIN ø12	
4	12	2.05	2		4.10	
5	12	2.05	3		6.15	
6	6	0.90	20	18.00		
Razem			(m)	18.00	10.25	
Ciężar 1mb wg ø			(kg)	0.222	0.888	
Ciężar wg ø			(kg)	3.99	9.10	
Ogółem			(kg)	13.09		

POZ.4.3; 4.5 - NADPROŻE L=1.40m



WYKAZ STALI POZ.4.3; 4.5 (na 1szt.)

Nr pręta	ø (mm)	Długość pręta (m)	Ilość (szt.)	Długość łączna (m) A-0 ø6	A-IIIN ø12	
7	12	1.80	2		3.60	
8	12	1.80	2		3.60	
9	6	0.90	12	10.80		
Razem			(m)	10.80	7.20	
Ciężar 1mb wg ø			(kg)	0.222	0.888	
Ciężar wg ø			(kg)	2.39	6.39	
Ogółem			(kg)	8.78		

POZ.4.4; 4.6 - NADPROŻE L=1.00m



WYKAZ STALI POZ.4.4 (na 1szt.)

Nr pręta	ø (mm)	Długość pręta (m)	Ilość (szt.)	Długość łączna (m) A-0 ø6	A-IIIN ø12	
10	12	1.40	2		2.80	
11	12	1.40	2		2.80	
12	6	0.80	11	8.80		
Razem			(m)	8.80	5.60	
Ciężar 1mb wg ø			(kg)	0.222	0.888	
Ciężar wg ø			(kg)	1.95	4.97	
Ogółem			(kg)	6.92		

POZ.4.8 - NADPROŻE L=1,80m 1:25



Nr13-2ø12 L=2.25m Stal A-IIIN

Nr14-4ø12 L=2.25m Stal A-IIIN

B-B



WYKAZ STALI POZ.4.8 (na 1szt.)

Nr pręta	ø (mm)	Długość pręta (m)	Ilość (szt.)	Długość łączna (m) A-0 ø6	A-IIIN ø12	
13	12	2.25	2		4.50	
14	12	2.25	4		9.00	
15	6	0.90	22	19.80		
Razem			(m)	19.80	13.50	
Ciężar 1mb wg ø			(kg)	0.222	0.888	
Ciężar wg ø			(kg)	4.40	11.99	
Ogółem			(kg)	16.39		

BETON B30
STAL A-IIIN
A-0

NAZWA I ADRES OBIEKTU: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE ODDZIAŁ GERIATRII i REHABILITACJI			Rys. nr K/69
NAZWA RYSUNKU POZ.4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8 - NADPROŻA			SKALA 1:25
Projektant	mgr inż. Jarosław Werbel	BŁ/140/87	
Współpraca	inż. Paweł Werbel		