POZ. 12 - BASEN - PŁYTA FUNDAMENTOWA 1:25

ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ



ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ



UWAGA:
1/ Pręty nr 7; 7A; 7B; 7C ułożyć powyżej prętów nr 1; 1A; 1B.
2/ Pręty nr 7 i 7B układać na przemian.
3/ Pręty nr 7A i 7C układać na przemian.
4/ Pręty nr 1; 1A i 1B układać na przemian.

Beton B37
Stopień wodoszczelności W8
Otulina zbrojenia 4cm
Stal A-IIIN
A-0

UWAGA:
1/ W miejscu otworów rewizyjnych zbrojenie wyciąć.
2/ Otwory w basenie wykonać zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.
3/ Uszczelnienie otworów wykonać zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.
4/ Wszystkie izolacje basenu wykonać wg projektu architektonicznego.

UWAGA:
1/ Pręty nr 4 ułożyć powyżej prętów nr 8.

NAZWA I ADRES OBIEKTU: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE ODDZIAŁ GERIATRII I REHABILITACJI			Rys. nr K/102
NAZWA RYSUNKU: POZ. 12 - BASEN - PŁYTA FUNDAMENTOWA			SKALA 1:25
Projektant	mgr inż. Jarosław Werbel	BL/140/87	
Współpraca	inż. Paweł Werbel		