POZ. 9.1 - SCHODY WYLEWANE ZEWNĘTRZNE 1:25





WYKAZ STALI POZ. 9.1

Nr pręta	ø (mm)	Długość pręta (m)	Ilość (szt.)	Długość łączna (m)		
				A-0	A-IIIN	A-IIIN
				Ø6	Ø12	
1	12	4.19	13		54.47	
2	12	4.43	13		57.59	
3	6	3.00	23	69.00		
Razem			(m)	69.00	112.06	
Ciężar 1mb wg Ø			(kg)	0.222	0.888	
Ciężar wg Ø			(kg)	15.32	99.51	
Ogółem			(kg)	114.83		

BETON B30
STAL A-IIIN
A-0

Uwaga:
1/Grubość płyty schodowej 14cm
2/Wymiary zbrojenia skorygować z natury po zaszalowaniu schodów

NAZWA I ADRES OBIEKTU: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE ODDZIAŁ GERIATRII i REHABILITACJI			Rys. nr K/96
NAZWA RYSUNKU POZ. 9.1 - SCHODY WYLEWANE ZEWNĘTRZNE			SKALA 1:25
Projektant	mgr inż. Jarosław Werbel	BŁ/140/87	
Współpraca	inż. Paweł Werbel		