ŚCIANY WYLEWANE 1:25



Szczegół rozwiązania dylatacji ścian na długości



szczegół dozbrojenia otworów w ścianach



szczegół połączeń ścian wylewanych



BETON B30
beton wodoszczelny B30 W-8
STAL A-IIIN
A-0

UWAGA:
1/ Długości prętów sprawdzić w naturze.
2/ W miejscach obecnie otwartych i otrzewnowych zbrojenie wyciąć.
3/ Pręty poziome łączyć na zakład min. 40cm.
4/ Pręty poziome przepuścić przez słupy.

WYKAZ STALI ŚCIAN WYLEWANYCH

Nr pręta	ø [mm]	Długość [mm] (PPB IV)	Szt. (szt.)	Długość łączna [m] A-0	A-IIIN	A-IIIN	A-IIIN ø5	ø12	ø14
1	12	3.85	1452				5589.54		
2	12	3.73	252				940.75		
2A	12	L=1+65	23				106.95		
2B	12	5.46	88				479.20		
3	12	3.73	252				1005.24		
3A	12	L=1+65	23				107.41		
3B	12	5.53	91				499.43		
4	6	zgięcie	4			4.736.00			
5	6	0.33	3896	1283.76					
6	12	3.89	82				319.26		
6A	12	L=1+65	19				88.79		
6B	12	5.62	26				876.24		
7	12	L=1+57	130				605.61		
8	12	3.63	17				61.71		
9	12	3.85	17				65.45		
10	12	3.96	52				205.72		
11	12	L=1+57	74				344.82		
12	12	L=1+61	74				29.56		
13	14	3.95	32				126.40		
13A	14	4.37	46					201.02	
14	14	4.13	46					189.98	
14A	14	4.37	46			200.72			
15	12	1.95	144				184.68		
Razem				1283.76	0	7705.72	9239.00	390.98	200.40
Ciężar 1mb kg/ø			PKP	0.222	1	1	0.888	1.210	
Ciężar razem ø			kg	284.-	2556.-	6.8675.-	8.2075.-	473.0	
Ciężar			Mg		11.745.-				

NAZWA I ADRES OBIEKTU: NARZĘDZIA PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE ODDZIAŁ GERIATRII I REHABILITACJI			Rys. IV K/26
NAZWA RYSUNKU: ŚCIANY WYLEWANE			SKALA 1:25
Projektant:	mgr inż. Jarosław Werbel	BL/140/87	
Współpraca	inż. Paweł Werbel		