



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie**  
**Pracownia Diagnostyki Obrazowej**

21-200 Parczew ul. Kościelna 136

tel. (083 ) 355-21- 91, 355-21-92

www.spzozparczew.pl

e-mail: sekretariat@spzozparczew.pl

FPS/Rtg/26-02 wydanie 02

**PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ**

**Informacje dla pacjenta**

**Tomografia Komputerowa** jest przeprowadzana przy użyciu promieniowania rentgenowskiego . Nie jest obojętna dla zdrowia , dlatego jest wykonywana w uzasadnionych przypadkach i tylko na zlecenie lekarza ( konieczne skierowanie)

**Kobiety w ciąży** powinny bezwzględnie informować personel o tym fakcie i jeśli to możliwe , nie powinny mieć badań tomografii komputerowej . Istnieje ryzyko , że promieniowanie rentgenowskie może powodować zaburzenia rozwoju dziecka w łonie matki.

**Pacjentki karmiące** piersią nie powinny karmić co najmniej przez następne 24 godziny po badaniu.

W większości przypadków dla uzyskania odpowiedniego diagnostycznie obrazu konieczne jest dożylnie podanie środka cieniującego , który może wywołać reakcję alergiczną. Najczęstsze działania niepożądane to nudności , wymioty, uczucie gorąca ,świąd , zaczerwienienie skóry, , pokrzywka, bóle naczyniowe, , chrypka, kaszel, kichanie, niepokój, bóle brzucha, lub klatki piersiowej , kołatanie serca, obrzęk twarzy, potliwość.

Pacjenci zgłaszający się na badanie TK ze środkiem kontrastowym , przed wykonaniem tegoż badania muszą przedstawić:

- wynik poziomu kreatyniny
- wynik poziomu TSH (w przypadku nieprawidłowego TSH pacjent dodatkowo wykonuje badania FT3, FT4)
- przy chorobach tarczycy na 2 doby przed i po badaniu TK z kontrastem pacjent nie przyjmuje leku EUTYROX i pochodne
- przy chorobach cukrzycy na 2 doby przed i po badaniu TK z kontrastem pacjent nie przyjmuje leku METFORMINA i jej pochodne
- na 6 godz. przed badaniem pacjent pozostaje na czczo
- do 3 godzin przed badaniem należy wypić 1,5 – 2 l wody niegazowanej.

U pacjentów zgłaszających się na badanie TK z kontrastem wartość ciśnienia tętniczego musi być w normie ( max140/90 mmHg)

W przypadku nieprawidłowych wyników badań hormonalnych konieczna jest konsultacja endokrynologiczna celem zakwalifikowania lub wykluczenia do badania tomografii komputerowej z użyciem jodowego środka cieniującego.

U dzieci zaleca się wykonanie badania TK po wyczerpaniu innych metod diagnostycznych.

Stół TK o nośności do 135 kg.

Wszelkich niezbędnych informacji udziela rejestracja pod numerem telefonu:  
(83)- 3552192



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie**  
**Pracownia Diagnostyki Obrazowej**

21-200 Parczew ul. Kościelna 136

tel. (083 ) 355-21- 91, 355-21-92

[www.spzozparczew.pl](http://www.spzozparczew.pl)

e-mail: [sekretariat@spzozparczew.pl](mailto:sekretariat@spzozparczew.pl)

---