

Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP.3520-14/2008

### **Wszyscy Wykonawcy**

ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na portalu UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2008-12-05 numer ogłoszenia 353543-2008).

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie  
21-200 Parczew, ul. Kościelna 124, fax (0-83) 355 21 13

#### Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia:

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę **wyrobów medycznych jednorazowego użytku.**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007r Nr 223 poz.1655 ze zmianami).

#### **ZAPYTANIA;**

##### **Dotyczy zadania nr 7– Papier i Rękaw do sterylizacji**

Pozycja 8

**1.** Czy Zamawiającemu chodzi na pewno o rękaw płaski, czy może rękaw z fałdą na 100m długości? Prosimy o wyrażenie zgody na rękaw o szerokości 300mm oraz, jeżeli ma to być rękaw bez fałdy, możliwość zaoferowania rękawa o długości 200m z odpowiednim przeliczeniem w ofercie.

##### **Odpowiedź :**

Można zaoferować rękaw płaski lub rękaw z fałdą.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w tej pozycji rękawu o szerokość 300mm Zamawiający wyraża zgodę na rękaw o długości 200m z odpowiednim przeliczeniem w ofercie.

##### **Dotyczy zadania nr 6– Ładunki do staplera**

Pozycja 5

**2.** Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 poz. 5 dopuści stapler okrężny jednorazowy z złamanym trzpieniem o wielkości 34mm lub zgodzi się na wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu

##### **Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody

##### **Dotyczy zadania nr 12– Różne jednorazowego użytku**

Pozycja 21,22,36,37

**3.** Ze względu na różnorodność asortymentu w zadaniu nr 12 zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie poz. 21,22,36,37 do osobnego pakietu

##### **Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody

##### **Dotyczy upoważnienia SIWZ**

**4.** W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do

złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

**Odpowiedź :**

Zgodnie z wymogiem SIWZ rozdział IV punkt 18 i 19

**Dotyczy zadania nr 1– Cewniki, rurki, kanki...**

Pozycja 2,3,30,32

**5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 2,3,30,32

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody

**Dotyczy zadania nr 14– Strzykawki, igły, venflony**

Pozycja 2,15,16,27,40,41

**6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 2,15,16,27,40,41

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody

Pozycja 5

**7.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 igłę do nakłuć lędźwiowych 19 G 1,1 x88

**Odpowiedź :**

TAK

Pozycja 6

**8.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 igłę do nakłuć lędźwiowych 22 G 0,7 x88

**Odpowiedź :**

TAK

Pozycja 10

**9.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 10 igłę do penów 0,31x8mm x 100 szt.

**Odpowiedź :**

TAK

**Dotyczy zadania nr 9-Rurki intubacyjne**

Pozycja 2

**10.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 2 masek krtaniowych w rozm. 1-5?

**Odpowiedź :**

Zamawiający wymaga rurek do trudnych intubacji, dopuszcza zaoferowanie rurek w rozm. 1-5

**11.** Czy rurki intubacyjne z mankietem w rozm. 5-9 mają posiadać balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankieta z oznaczeniem rozmiaru rurki i mankieta?

**Odpowiedź :**

Dopuszcza zaoferowanie w/w rurek intubacyjnych.

**12.** Czy rurki tracheotomijne w poz. 19-23 mają posiadać mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiającym bezpieczne założenie i wymianę rurki?

**Odpowiedź :**

Tak

**13.** Czy rurka tracheotomijna w zestawie do przeszkrónej tracheotomii w poz. 29 ma posiadać przewód umożliwiający odsysanie z nad mankieta?

**Odpowiedź :**

Tak

**Dotyczy zadania nr 1– Cewniki, rurki, kanki...**

Pozycja 8-10

**14.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewników do karmienia o długości 400mm?

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody

Pozycja 24-29,31,33-34

**15.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewników Foley z balonem o poj. 5-10ml

**Odpowiedź :**

Zamawiający wymaga zaferowania cewników zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia o poj. 5-15

Pozycja 30,32

**16.** Czy Zamawiający ma na myśli cewniki Foley dwudrożne? Jeśli nie zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź :**

Tak

Pozycja 53

**17.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie drenu do odsysania o dł. 210cm i średnicy wew. 5,6/ zew. 8,0 tj. Ch 24?

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody

Pozycja 54

**18.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie drenu do podawania tlenu o średnicy drenu 3mm/5mm

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody

Pozycja 55

**19.** Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz podanie nazwy handlowej oraz producenta dotychczas stosowanych drenów.

**Odpowiedź :**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga drenu do taraksu do ssaka MEDELA

Pozycja 74-75

**20.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do odsysania z drenem o średnicy 5,6/8,0 tj. CH24 lub 10,0/7,0 tj. CH30?

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody

**Dotyczy zadania nr 9– Rurki intubacyjne**

Pozycja 2

**21.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi większej liczbie oferentów złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody

## **Dotyczy zadania nr 10–Różne wielorazowego użytku**

Pozycja 4

**22.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody silikonowej neutralnej o wymiarach 260x160mm wielorazowego użytku lub 210x124mm jednorazowego użytku?

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody

Pozycja 6

**23.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody silikonowej neutralnej o wymiarach 150x80mm wielorazowego użytku lub 165x74mm jednorazowego użytku?

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody

Pozycja 9

**24.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kołnierza ortopedycznego w rozm. 45/10cm?

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody

Pozycja 11-12

**25.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi większej liczbie oferentów złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody

Pozycja 24

**26.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków o poj. 2L w zamian za 2,5L? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków bezlateksowych w innym kolorze niż wymagany np. zielonym?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi większej liczbie oferentów złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź :**

Tak

## **Dotyczy zadania nr 11-Rękawice lateksowe i sterylne**

Pozycja 2-3

**27.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie standardowych rękawic foliowych nie posiadających wyprofilowanych palców?

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody

Pozycja 4

**28.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic w rozm. M(7,5) lub L(8,5)?

**Odpowiedź :**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawic w rozmiarze M (7,5)

Pozycja 6-10

**29.** Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawic bezpudrowych z wewnętrzną warstwą lateksową czy bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową?

**Odpowiedź :**

Zamawiający wymaga rękawic diagnostycznych, lateksowych, bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową.

### **Dotyczy zadania nr 12-Różne jednorazowego użytku**

Pozycja1

**30.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie utrwalacza cytologicznego o poj. 200ml?

**Odpowiedź :**

TAK

Pozycja 2

**31.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kieliszków na leki o poj. całkowitej 30ml?

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody

Pozycja 7-8

**32.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opaski identyfikacyjnej niesterylnej?

**Odpowiedź :**

Tak Zamawiający wymaga opasek mikrobiologicznie czystych.

Pozycja 15

**33.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pasków wskaźnikowych pH0,0-12,0?

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody

Pozycja19

**34.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi większej liczbie oferentów złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody

Pozycja20

**35.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pojemników na zużyte igły o poj. 0,7L?

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody

Pozycja 27

**36.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szyny Kramera o wymiarach 1500x100 w zamian za wymagany rozm. 1500x120?

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody

### **Dotyczy zadania nr 14- Strzykawki, igły, venflony**

Pozycja 3

**37.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igieł do nakłuć lędźwiowych o dł. 90mm

Tak

Pozycja 7-9

**38.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi większej liczbie oferentów złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody

Pozycja 11

**39.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igieł do nakłuć mostka z regulacją długości igły w zakresie 10-30mm lub 30-50mm?

**Odpowiedź :**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł w zakresie regulacji długości 10-30mm  
Nie dopuszcza o zakresie regulacji długości 30-50mm

Pozycja 40-41

**40.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi większej liczbie oferentów złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody

**Dotyczy zadania nr 2-Błony i odczynniki RTG**

**41.** Czy Zamawiający wymaga aby odczynniki i błony były tej samej marki i tego samego producenta.

**Odpowiedź :**

Zamawiający wymaga aby zaoferowane odczynniki i błony były tak dobrane by uzyskać jak najlepszej jakości badania.

**42.** Czy Zamawiający wymaga aby każda błona oznaczona była nazwą producenta, typem błony, datą ważności, numerem produkcji. Informacje przydatne podczas badań kontroli jakości oraz ze względu na archiwizację

**Odpowiedź :**

Zamawiający wymaga oznakowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami dopuszczenia do obrotu na terytorium R.P.

**Dotyczy wzoru umowy**

**43.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w par 1 ust. 4 – Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego, jeżeli opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należności z tytułu niniejszej Umowy, przekroczy 60 dni od dnia wymagalności należności.

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody

**44.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w par 3 ust. 3 – „obciążenie” na „uznanie”

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody

**45.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w par 5 ust. 3

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk