



ANEKS DO „PROGRAMU FUNKCJONALNO –UŻYTKOWEGO


wraz


z technologią oddziałów na dostosowanie do wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej” w zakresie zmian BLOKU OPERACYJNEGO (2 sale operacyjne)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Projektant: Autorska Pracownia Projektowa Konstrukcji
Budowlanych DESCON sp. z o.o.
05-270 Marki ul. Lisa-Kuli 106A

ARCHITEKTURA

PROJEKTANCI	branża	SPECJALNOŚĆ	nr uprawnień	DATA	podpis
Jerzy Sobiepan	Architektura	Architektura	AB-Upr 2127/63	11-07-2011	

SPRAWDZAJĄCY	branża	SPECJALNOŚĆ	nr uprawnień	DATA	podpis
Elżbieta Kozłowska	Architektura	Architektura	St-238/86	11-07-2011	

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w PARCZEWIE

Dostosowanie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10-11-2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 213 z dnia 24-11-2006, poz. 1568)) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 12 maja 2004 r.)

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY - aneks

1. STRONA TYTUŁOWA

1.1. Nazwa zamówienia:

Dostosowanie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10-11-2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 213 z dnia 24-11-2006, poz. 1568)) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 12 maja 2004 r.)

1.2. Adres:

Parczew, ul. Kościelna 124

1.3. grupy, klasy, kategorie robót

bez zmian

1.4. Zamawiający:

SP ZOZ Parczew, ul. Kościelna 124

1.5. Autor Programu funkcjonalno-użytkowego:

Autorskie Pracownie Projektowe UNIMED, Al. Wilanowska 372, 02-665 Warszawa
arch. Jerzy Sobiepan

1.6.

Zawartość aneksu do Programu funkcjonalno-użytkowego:

1. STRONA TYTUŁOWA	2
2. CZĘŚĆ OPISOWA ANEKSU	3

SPIS RYSUNKÓW

budynek GŁÓWNY		
A4a	piętro 2	1:200

2. CZĘŚĆ OPISOWA

Aneks do PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTEKOWEGO obejmuje zmiany projektowe na 2 piętrze budynku głównego w zakresie BLOKU OPERACYJNEGO.

2.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót

Zmiany projektowe nie powodują zmian parametrów określających wielkość obiektu ani zakresu robót

2.1.2. Wykaz pomieszczeń remontowanych (podlegających zmianom) z określeniem standardu modernizacji i wyposażenia .

OZNACZENIA URZĄDZEŃ SANITARNYCH I SPRZĘTU

A - armatura z możliwością podłączenia węża	Pis - pisuar
B - bateria zwykła	PN - zestaw poręczy dla niepełnosprawnych
Bb- bateria bezdotykowa	U - umywalka
KA - kolumna anestezjologiczna	UCH - umywalka chirurgiczna
KCH - kolumna chirurgiczna	Ug – umywalka gastronomiczna
KL - klimatyzacja	UN - umywalka dla niepełnosprawnych
LB - lampa bezcieniowa	WM - wentylacja mechaniczna
ŁN – siedzisko prysznicowe uchylne	Wp - wpust podłogowy
M - miska ustępowa wisząca	Z - zlew porządkowy (50cm nad podłogą)
MN - miska ustępowa dla niepełnosprawnych	Zm1o - zmywak jednokomorowy z ociekaczem
N - miska natryskowa	Zw – zawór ze złączką do węża (30cm nad podłogą)


BUDYNEK GŁÓWNY 2 piętro

nr	pom	pow. użyt. m ²	pow. kom. m ²	went	urządzenia sanitarne	sprzęt podstawowy
	BLOK OPERACYJNY	139,54	0,00			
2.28	SZATNIA BRUDNA	4,54		KL		
2.29	UMYWALNIA	8,94		KL	U, Bb, M, N	
2.30	SZAT.CZYSTA	4,38		KL		dozownik płynu dezynfekcyjnego - bezdotykowy
2.31	POKÓJ PRACOWNICZY	8,52		KL	Zm2, B	chłodziarka domowa, zestaw szafek kuchennych z blatem
2.32	MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY	1,41		KL		
2.33	KORYTARZ CZYSTY	14,68		KL		
2.34	ŚLUZA PACJENTÓW I MATERIAŁÓW	7,07		KL		
2.35	PRZYGOTOWANIE PACJENTA	6,94		KL	B, Zm1o	chłodziarka, zestaw mebli medycznych z blatem, dozowniki mydła i płynu dezynfekcyjnego - bezdotykowe
2.36	MAGAZYN PORZĄDKOWY I BRUDNEJ BIELIZNY	3,42		KL	Z, A	
2.37	WC	3,32		KL	U, B, M	

2.38	SALA OPERACYJNA Z GARAŻEM SPRZĘTU I APARATURY	35,73	KL		KCH, KA, LB, stół operacyjny uniwersalny z wymiennym blatem
2.40	PRZYGOTOWANIE PERSONELU	5,20	KL	UCH, Bb	dozowniki mydła i płynu dezynfekcyjnego - bezdotykowe
2.41	SALA OPERACYJNA Z GARAŻEM SPRZĘTU I APARATURY	35,39	KL		KCH, KA, LB, stół operacyjny uniwersalny z wymiennym blatem

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA SZPITALA ZOZ w PARCZEWIE

BUDYNEK GŁÓWNY - 2 PIĘTRO - fragment - skala 1:100



- LEGENDA**
- OZNACZENIA GAZÓW MEDYCZNYCH I ICH ZESTAWÓW**
- O₂ TLEN (O)
 - NO₂ PODLENEK AZOTU (N)
 - V PRÓŻNIA
 - A₅ POWIETRZE DO ODDYCHANIA (A5)
 - A₈ POWIETRZE DO NAPĘDÓW URZĄDZEŃ (A8) (SALE OPERACYJNE)
 - A₁₈ POWIETRZE DO NAPĘDÓW URZĄDZEŃ (A8) (PISTOLETY W MYJNIACH WÓZKÓW)
 - NA WYCIĄG GAZÓW POANESTEZJOLOGICZNYCH I TECHNICZNYCH (NA)
- ZESTAWY GNIAZD GAZÓW MEDYCZNYCH**
- | | | |
|---------|--------|--------|
| GM-k-CH | GM-k-A | GM-IOM |
| GM-CH | GM-A | |
- 1x O₂
 - 1x A₅
 - 1x A₈
 - 1x V
 - 1x NO₂
 - 1x NA
 - 2x O₂
 - 1x A₅
 - 2x V
 - 1x NO₂
 - 1x NA
 - 1x O₂
 - 1x A₅
 - 2x V
- GM-k-CH** ZESTAW GAZÓW MEDYCZNYCH I ICH ZESTAWÓW W KOLUMNIE CHIRURGICZNEJ
- GM-CH** ŚCIENNA TABLICA GAZÓW MEDYCZNYCH ZESTAW JAK DLA KOLUMNY CHIRURGICZNEJ
- GM-k-A** ZESTAW GAZÓW MEDYCZNYCH W KOLUMNIE ANESTEZJOLOGICZNEJ
- GM-A** ŚCIENNA TABLICA GAZÓW MEDYCZNYCH ZESTAW JAK DLA KOLUMNY ANESTEZJOLOGICZNEJ
- GM-IOM** ZESTAW GAZÓW MEDYCZNYCH DLA WZMOCZONEGO NADZORU ŚCIENNY LUB W KOLUMNIE
- B** - BATERIA BEZDOTYKOWA
- @** - GNIAZDO SIECI LOGICZNEJ
- - POMIESZCZENIA WYREMONTOWANE

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami) *każde nie jest przystąpić do realizacji*

Data: 19 VII 2011
 Łp. 06/07

podpis i pieczęć
Kozłowska

mgr inż. arch. Teresa Czerny-Zdanowska
 rzeczoznawca d/ś sanitarnohigienicznych
 nr uprawnień 2-BOS/93
 w zakresie budown. ogólnego i służby zdrowia
 01-528 Warszawa, PL. Słoneczny 6
 tel. 839-24-46

BLOK OPERACYJNY

JENCIOTA PROJEKOWA		AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH DESCON Spółka z o.o.			
Bluko: ul. Leopolda Lisa-Kuli 106A, 05-270 Marki, TEL/FAX 781 20 59		Pracownie: Al Wilkowska 372, 02-665 Warszawa, TEL/FAX 823 83 21 TEL KOM. 0 691 990 354		Kierownik pracowni: inż. Stefan Kowalski	
OBIEKT	SZPITAL w PARCZEWIE Parczew, ul. Kościełna 124	BRANŻA	ARCHITECTURA		
INWESTOR	SPZOZ w PARCZEWIE Parczew, ul. Kościełna 124	ETAP	PROG. F-Uż		
TEMAT	Program Funkcjonalno-Użytkowy z technologią oddziałów na dostosowanie do wymagań pod względem sanitarnym i fachowym	NUMER PROJEKTU			
TREŚĆ RYSUNKU	BUDYNEK GŁÓWNY RZUT 2 PIĘTRA - fragment		SKALA	1:100	
PROJEKTANT	arch. Jerzy Sobiepan	upr. AB-Upr/2127/63	DATA	07-2011	
OPRACOWAŁ					
SPRACOWAŁ	arch. Elżbieta Kozłowska		upr. SI-238/86		
OZNACZENIE RYSUNKU					
A4 a					