



Parczew, dnia 05.07.2012r.

Dział Zamówień Publicznych  
fax (83) 355 21 13

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/16/2012 (3)  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków i substancji farmaceutycznych.

### **Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

#### **Pytanie Nr 1**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1, pozycji nr 57 paski inne niż wymienione w SIWZ, które przeszły pozytywnie testowanie na oddziałach Państwa szpitala? Paski kompatybilne są z glukometrami spełniającymi normy ISO 15197 oraz 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clark'a, posiadającymi funkcję tzw. „autocoding” oraz funkcję automatycznego wyrzutu paska po badaniu, co podnosi higienę i bezpieczeństwo pracy osób wykonujących badanie? Dopuszczenie pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej, a szpitalowi na znaczne oszczędności finansowe.”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ i z modyfikacją SIWZ z dnia 05.07.2012r., nr pisma SPZOZ.V.ZP-3520/16/2012 (2)

#### **Pytanie Nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w formularzu cenowym ceny jednostkowej netto za opakowanie po uprzednim przeliczeniu ilości opakowań a jeśli wyjdzie ilość niepełna czy można ilość opakowań zaokrąglić w górę, czy też podać do dwóch miejsc po przecinku?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. III pkt.3 i 4.

Podpisał:

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk