**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie**

21-200 Parczew ul. Kościelna 136 tel. (83) 355-21-02 fax. (83) 355-21-00

www.spzozparczew.pl e-mail: sekretariat@spzozparczew.pl

REGON: 000306489 NIP:539-13-33-279 KRS: 0000015873

Parczew, 28.02.2018 r.

Dział Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13
zamowienia@spzozparczew.pl

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/4/2018 (1)
Dotyczy: przetargu nieograniczonego **dostawy produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego**

## Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 1 dotyczy Zadania nr 12**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 12 poz. 1,4,5,6,10,26,28,29,30 i utworzenie nowego pakietu? Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczby oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej?

**Odpowiedz**: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

**Pytanie 2 dotyczy Zadania nr 12**

Czy zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie w zadaniu 12, pozycja 17 preparatu w butelce typu pour bottle, butelka odkręcana, kwadratowa z zabezpieczeniem, aby kropla wylewanego płynu nie mogła potoczyć się po zewnętrznej stronie butelki. Butelka kwadratowa eliminuje możliwośc pomyłki z płynami do zastosowania dożylnego?

**Odpowiedz**: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

**Pytanie 3 dotyczy Zadania nr 2 poz. 75**

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

**Odpowiedz**: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

**Pytanie 11 dotyczy Zadania nr 2 poz. 75**

Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Specjalna budowa ampułko-strzykawki Praxiject i CitraFlow chroni każdy dostęp naczyniowy przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). PraxiFlow pakowany jest w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki co chroni przed utratą produktu podczas nabierania np.: z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak (metaliczny posmak, mrowienie dłoni) zabezpiecza przed utworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (zachowane sterylne pole) w ilości 75 blistrów w opakowaniu zbiorczym.

**Odpowiedz**: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

**Pytanie 12 dotyczy Zadania nr 2 poz. 75**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 75 z Zadania nr 2 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedz**: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

**Pytanie 13 dotyczy Zadania nr 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 19 poz. 4, 5, 6 leku Carvedilolum do osobnego pakietu ze względu na brak wiedzy czy lek będzie pozostawał w portfolio Wykonawcy?

**Odpowiedz**: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

**Pytanie 16 dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wykreśli par. 1.5 bądź zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedz**: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

**Pytanie 17 dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wykreśli par. 1.6? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.
**Odpowiedz**: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

**Pytanie 18 dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający w par. 4.2 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji dla dostaw „na ratunek" do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

**Odpowiedz**: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

**Pytanie 4 dotyczy Zadania nr 2 poz. 75**

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedz**: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

**Pytanie 5 dotyczy Zadania nr 3 poz. 67**

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. będącego preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* i *Lactobacillus helveticus* w takim samym łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, takiej samej postaci i w takim samym stosunku ilościowym jak produkt wymieniony w SIWZ.

**Odpowiedz**: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

**Pytanie 6 dotyczy Zadania nr 3 poz. 67**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze światowej badaniach klinicznych) *Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103* w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę.

**Odpowiedz**: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

**Pytanie 7 dotyczy Zadania nr 2 poz. 24**

Czy w zadaniu Nr 2 poz. 24 (BUDESONIDUM zaw. do nebuliz 0,25mg/ml a 2ml x 20 szt.) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

**Odpowiedz**: Zamawiający dopuszcza taki produkt spełniający opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 8 dotyczy Zadania nr 2 poz. 24**

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 2 poz. 24 (BUDESONIDUM zaw. do nebuliz 0,25mg/ml a 2ml x 20 szt.) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?

**Odpowiedz**: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

**Pytanie 9 dotyczy Zadania nr 2 poz. 24**

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 2 poz. 24 (BUDESONIDUM zaw. do nebuliz 0,25mg/ml a 2ml x 20 szt.) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?

**Odpowiedz**: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

**Pytanie 10 dotyczy Zadania nr 2 poz. 24**

Czy w zadaniu Nr 2 poz. 24 (BUDESONIDUM zaw. do nebuliz 0,25mg/ml a 2ml x 20 szt.) Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci budezonidu zmikronizowanego?

**Odpowiedz**: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

**Pytanie 19 dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający w par. 4.4 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji dla dostaw „na ratunek" do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

**Odpowiedz**: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

**Pytanie 20 dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający w par. 5.1.1. i 5.1.2. wykreśli frazę o minimalnej kwotowej wartości kary umownej? Taki sposób liczenia kar umownych może spowodować ich naliczenie w wysokości rażąco wygórowanej, nieadekwatnej do działań bądź zaniechań Wykonawcy.

**Odpowiedz**: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

**Pytanie 21 dotyczy Zadania nr 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 16- poz. Nr1 (Fraxiparine 0,3 ml)?

**Odpowiedz**: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

**Pytanie 22 dotyczy Zadania nr 16**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na w/w pytanie - czy ze względów ekonomicznych w zadaniu 16, poz. nr 1, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę 60 opakowań Nadroparin calcium 2850 j.m. Axa x 10 amp.strzyk., na postać wielodawkową Nadroparin calcium czyli FRAXIPARINE MULTI inj 9500jm/ml x10f a 5ml (w ilości 4opakowań) + STRZYKAWKA KD-JECTIII 1ml +igła 25G x100 (w ilości 4 opakowań) + MINI SPIKE V X 1 szt (w ilości 40 szt)

**Odpowiedz**: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Podpisał:
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk