



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 136

tel. (83) 355-21-02 fax. (83) 355-21-00

www.spzozparczew.pl

e-mail: sekretariat@spzozparczew.pl

REGON: 000306489

NIP:539-13-33-279

KRS: 0000015873

Parczew, 07.12.2018 r.



Dział Zamówień Publicznych  
fax (83) 355 21 13  
zamowienia@spzozparczew.pl

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/15/2018 (6)  
Dotyczy: Świadczenie usług utrzymania czystości i transportu wewnątrzszpitalnego w SPZOZ w Parczewie.



ISO 9001:2015



## Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. 2018r., poz. 1986.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego

### Pytanie 1

Kto zapewnia wózki do transportu:

- odpadów
- zwłok
- bielizny
- pacjentów
- towarów z magazynów
- materiałów gospodarczych i aptecznych
- materiałów do badań laboratoryjnych
- wyników badań z laboratorium
- inne ?

### Odpowiedź:

Wózki do transportu odpadów zapewnia Wykonawca, pozostałe Zamawiający

### Pytanie 2

Czy u Zamawiającego występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne? Jeśli tak to czy podlegają one konserwacji ze strony Wykonawcy ?

### Odpowiedź:

Występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne, podlegają one konserwacji ze strony Wykonawcy.

### Pytanie 3

Kto odpowiada za mycie naczyń? Jak odbywa się mycie naczyń - ręcznie czy w zmywarkach ? Kto zapewnia środki do mycia naczyń ? Jeżeli Wykonawca to jakiego producenta zmywarki posiada Zamawiający?

### Odpowiedź:

Za mycie naczyń po posiłkach odpowiada Zamawiający.

### Pytanie 4

Czy Zamawiający posiada na wyposażeniu myjnie - dezynfekторы do mycia i dezynfekcji basenów, kaczek, misek nerkowatych? Jeśli tak, to jakiego producenta i kto zapewnia do nich niezbędne środki? Czy może wszystkie myjnie - dezynfekторы wraz z środkami zapewnia Wykonawca (zapis z ał. nr 3 do SIWZ) ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 5**

Kto zapewnia pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie np.: basenów, kaczek, misek nerkowatych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 6**

Czy w zakres usługi wchodzi mycie okien na wysokościach wymagający użycia technik alpinistycznych lub specjalistycznego sprzętu ( podnośniki). Jeśli tak, proszę podać ich metraż i krotność mycia/rok.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 7**

Czy do obowiązków Wykonawcy należy mycie i dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu do realizacji ww. czynności?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 8**

Czy w ramach usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia będące pod napięciem? Jeśli tak to czy Zamawiający zapewnia osobę ( konserwatora) która będzie zdejmować te oprawy? W wypadku kiedy nie ma takiej osoby, to czy możliwe jest wyłączenie zasilania na czas prac?"

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 9**

Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ „Dezynfekcja dużych powierzchni”, wymaga preparatu spełniającego normę EN16615 w ciągu 15 min. przy stężeniu 0,5% roztworu roboczego, z możliwością rozszerzenia spektrum bójczego o wirusy (Adeno, Rota, Noro), oraz prątki gruźlicy Tbc (M. tuberculosis) IGiChP. Zgodnie z aktualną ulotką od producenta preparat ten działa:

- zgodnie z normą EN16615 w ciągu 15 min. przy stężeniu 0,5% na bakterie i drożdże,
- na wirusa Adeno w stężeniu 2% przy czasie 60 minut,
- na wirusa Rota w stężeniu 1% przy czasie 15 minut,
- na wirusa Noro w stężeniu 1,5% przy czasie 30 minut,
- na Tbc (M. tuberculosis) IGiChP w stężeniu 3% w czasie 30 minut.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza wskazany preparat.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10**

Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ „Dezynfekcja basenów i kaczek oraz Dezynfekcja powierzchni preparatem o pełnym spektrum bójczym B, F, Tbc, S” wymaga preparatu działającego na B, F, V (łącznie z wirusami Adeno i Polio) osiąganego przy roztworze 1000ppm aktywnego chloru, z możliwością rozszerzenia o Tbc (M. tuberculosis), oraz Clostridium difficile rybotyp R027 w czasie 15 minut. Pragniemy poinformować, iż wymagany preparat zgodnie z badaniami od producenta wykazuje działanie na:

- B, F, V (polio, adeno), Tbc (M. tuberculosis), oraz Clostridium difficile rybotyp R027 w warunkach brudnych w czasie 15 minut w stężeniu 10 000 ppm.  
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza wskazany preparat.

**Odpowiedź:**  
Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11**  
Czy w obiekcie jest wyznaczone miejsce na szatnie dla pracowników?

**Odpowiedź:**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 12**  
Czy szatnie są w odpowiednim stanie technicznym ? (oświetlenie, wentylacja)?

**Odpowiedź:**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 13**  
Czy w szatni są miejsca siedzące dla co najmniej 50% zatrudnionych najliczniejsze zmiany ?

**Odpowiedź:**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 14**  
Czy w szatniach będzie możliwość ustawienia szafek dla pracowników ?

**Odpowiedź:**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 15**  
Czy będzie możliwość zorganizowania osobnej szatni dla kobiet i mężczyzn ?

**Odpowiedź:**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 16**  
Czy szerokość przejść w szatni między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych jest większa niż 1,5 m?

**Odpowiedź:**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 17**  
Czy szerokość przejścia w szatni między rzędami szaf a ścianą jest większa niż 1,1 m. ?

**Odpowiedź:**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 18**  
Czy na każdego pracownika korzystającego z szatni przypada co najmniej 0,5m<sup>2</sup> wolnej powierzchni podłogi?

**Odpowiedź:**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 19**

Czy w skład zespołu szatni wchodzi umywalnia?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 20**

Czy w szatni umywalnie są w odpowiednim stanie technicznym ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 21**

Czy w szatni szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 1,3 m?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 22**

Czy w szatni szerokość przejścia między dwoma rzędami umywalek wynosi nie mniej niż 2 m?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 23**

Czy w szatni, na każdych dziesięciu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej jedna umywalka?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 24**

Czy w skład zespołu szatni wchodzi pomieszczenie z natryskami?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 25**

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy natryski są we właściwym stanie technicznym ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 26**

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy na każdych ośmiu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej jedna kabina?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 27**

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy szerokość przejścia między dwoma rzędami kabin wynosi nie mniej niż 1,3 m?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 28**

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 90 cm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 29**

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy natryski i umywalki mają ciepłą wodę ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 30**

Czy jest dostęp do pomieszczenia, w którym można zrobić jadalnię dla pracowników wykonujących usługę utrzymania czystości u zamawiającego?

Jeśli tak to :

Czy w pomieszczeniu przypada co najmniej 1,1 m2 powierzchni na każdego pracownika jedzącego posiłek ?
---

Czy w pomieszczeniu jadalni są miejsca siedzące ?
---

Czy w pomieszczeniu jadalni są umywalki ?
---

Czy w jadalni jest zlewozmywak ?
----------------------------------

Czy w jadalni jest urządzenie do podgrzewania posiłków?
---

Czy w jadalni są szafki do przechowywania żywności?
---

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 31**

Czy jest w obiekcie pomieszczenie, w którym można zrobić magazyn dla środków chemicznych ?

Jeśli tak to:

Czy w/w pomieszczenie jest w dobrym stanie technicznym ? (posadzka, ściany)
---

Czy w/w pomieszczeniu można swobodnie rozmieścić palety i regały, na których będą środki chemiczne ?
--

Czy w pomieszczeniu jest dostęp do bieżącej wody ?
--

Czy w pomieszczenie jest zapewniona wentylacja
--

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 32**

Czy na obiekcie jest dostępne pomieszczenia na biuro dla pracownika firmy wykonujących usługę utrzymania czystości u zamawiającego?

Jeśli tak to:

Czy oświetlenie w pomieszczeniu zapewnia komfort pracy wzrokowej ?
--

Czy w pomieszczeniu można w komfortowy sposób dla pracownika ustawić stanowisko z komputerem?
---

Czy do stanowiska z komputerem będzie swobodny dostęp?
--

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 33**

Czy urządzenia szpitalne oraz dzierżawione od Zamawiającego, z który będą korzystać pracownik Wykonawcy są w dobrym stanie technicznym? Czy do w/w sprzętu są instrukcje użytkowania z uwzględnieniem tematyki BHP?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 34**

Dotyczy sprzętu dzierżawionego od Zamawiającego. Czy do w/w sprzętu zostanie nam przekazana dokumentacja ? (instrukcje użytkowania , książki przeglądów itp.)

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 35**

Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 1m ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 36**

Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 2 m ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 37**

Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 3 m ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 38**

Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych ( m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie). Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczeniem badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że warunki dotyczące wymaganej, w stosunku do Wykonawcy i podwykonawcy, formy zatrudnienia osób wykonujących określone przez Zamawiającego czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, opisane są w treści SIWZ (m.in. w Rozdz. III ust. 14 SIWZ oraz § 3 ust. 10 i nast. wzoru umowy na utrzymanie czystości [załącznik nr 7 do SIWZ]) i są zgodne z art. 29 ust. 3a PZP.

**Pytanie 39**

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zapisu w treści projektu umowy załącznik nr 7 do SIWZ umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu:

„Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.”

W przypadku umów długoterminowych w momencie zawierania stosunku prawnego strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mających negatywny wpływ wykonanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie mają możliwości kontynuowania współpracy na dotychczasowych warunkach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Podpisał:

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk